

「はがき作家」による宛名書き

即効！パソコン講座 ワード2010
の該当ページを示します

H27. 12. 1 ITふたば会 水島講座

1. 「はがき作家」を起動

- (1) 「はがき作家 3 Free」の場合は、AddressWriter3.exe を開きます。
- (2) 「はがき作家 8 Free」の場合は、「はがき作家あてな 8 Free」アイコンをダブルクリックします。
- (3) [用紙設定]・[差出人設定]・[住所録カード]・[住所録一覧]・[宛名印刷]のボタンの位置を確認します。

重点操作

用紙の設定
差出人の設定
住所録作成
印刷の実行



2. 用紙の設定

- (1) [用紙設定]ボタン→開いたメニューで[種類]右の▼をクリック→[はがき]を選択→[年賀はがき]を選びます。
- (2) [向き]は[縦書き]→[差出人]は[表示する]を選ぶ→[OK]をクリックします。

3. 差出人の設定


- (1) 本人名で出す場合
 - i. [差出人設定]ボタンをクリック→[変更]をクリック(最初のみ)
 - ii. [設定名]は本人、[名前]は各自の名前(苗字と名前の間はスペースを空ける)
[〒]は各自の番号を入力→自動的に住所が表示されるので Enter は押さないで番地を追加入力(以後同様)→Enterを1回→[OK]→[差出人設定]画面に戻る→[閉じる]をクリック

P 1 7



(2) 夫婦連名で出す場合

- i. [差出人設定]をクリック→[差出人設定]画面で[追加]をクリックする。
- ii. [設定名]は[夫婦]、[名前]は各自の名前、[〒]は各自の番号→番地を追加入力→[家族の追加]をクリック→[家族一覧]の名前に配偶者の名前を入力→Enterを1回→[OK]→[差出人設定]画面に戻る→[閉じる]をクリックします。



差出人

設定名(V): 夫婦

名前(N): 新田 三郎 年齢・旧姓(F)

会社名(O): 役職名(Q):

部署名(S):

〒(P): 7100038

住所 1(1): 岡山県倉敷市新田1-2-3

住所 2(2):

TEL

FAX

携帯

E-Mail

家族一覧(L)


表示	名前	年齢・旧姓
<input checked="" type="checkbox"/>	澄子	

家族の追加(I)

OK キャンセル

(3) 配偶者名で出す場合(この例では[妻])

- i. [差出人設定]をクリック→[差出人設定]画面で[追加]をクリックします。
- ii. [設定名]は[妻]、[名前]は妻の名前、[〒]は妻の番号→番地を追加入力→Enterを1回→[OK]→[差出人設定]画面に戻る→[閉じる]をクリックします。



表示	名前	年齢・旧姓
----	----	-------

4. 住所録の作成

(1) 本人名で出す場合

- i. [住所録カード]ボタンをクリックします。
- ii. [氏名]は、出す相手の名前→[差出人]の▼をクリック→[(標準)本人]をクリック→[〒]は出す相手の郵便番号→番地を追加→右側のプレビューで確認します。

ファイル(E) 表示(V) 宛名データ(D) レイアウト(L) ツール(T) ヘルプ(H)

開く 上書き保存 用紙設定 差出人設定 **住所録カード** 住所録一覧 宛名印刷 印刷サービス 終了

はがき作家 あてな

すべて あ か さ た な は ま や ら わ 他

宛名の追加 削除 先頭 前 1 / 全 6 件 ジャンプ 次 最後

氏名(M) 水島 太郎 敬称(X): 様

ふりがな(Y): みずしま たろう グループ(Q):

差出人(S): (標準) 本人 印刷状態(B):

印刷する住所: 自宅住所(A) 勤務先住所(C)

自宅住所 | 勤務先住所 | 連絡先 | 送受記録 |

〒(Z): 7110906

住所 1(1): 岡山県倉敷市児島下の町1-2-3

住所 2(2):

- iii. 宛名が連名のものを追加する場合は、[宛名の追加] * をクリック→相手の名前・〒・番地を入力→[家族の追加]をクリックして名前を入力→**Enterを2回** →右側のプレビューで確認します。

すべて あ か さ た な は ま や ら わ 他

宛名の追加 削除 先頭 前 2 / 全 6 件 ジャンプ 次 最後

氏名(M) **山本 一郎** 敬称(X): 様

ふりがな(Y): やまもと いちろう グループ(Q):

差出人(S): (標準) 本人 印刷状態(B):

印刷する住所: 自宅住所(A) 勤務先住所(C)

自宅住所 | 勤務先住所 | 連絡先 | 送受記録 |

〒(Z): 7110906

住所 1(1): 岡山県倉敷市児島下の町10-1-2

住所 2(2):

TEL

メール 1

家族一覧(L): **家族の追加(I)** 簡易表示

表示	名前	ふりがな	敬称	世帯主
<input checked="" type="checkbox"/>	一郎	いちろう	様	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	咲子	さきこ	様	<input type="radio"/>

(2) 夫婦連名で出す場合

- i. [宛名の追加] * ボタンをクリックします。
- ii. [氏名]は、出す相手の名前→[差出人]の▼をクリック→[夫婦]をクリック→[〒]は出す相手の郵便番号→番地を追加→右側のプレビューで確認します。

5番

すべて あ か さ た な は ま や ら わ 他

宛名の追加 削除 先頭 前 3 / 全 6 件 ジャンプ 次 最後

氏名(M) 岡山 宏 敬称(X): 様

ふりがな(Y): おかやま ひろし

差出人(S): 夫婦

グループ(Q):

印刷状態(B):

印刷する住所: 自宅住所(A) 勤務先住所(C)

自宅住所 | 勤務先住所 | 連絡先 | 送受記録

〒(Z): 7110903

住所 1(1): 岡山県倉敷市見島田の口5-6-7

住所 2(2):

TEL

- iii. 宛名が連名のものを追加する場合は、[宛名の追加] * をクリック→相手の名前・〒・番地を入力→[家族の追加]をクリックして名前を入力→Enterを2回 →右側のプレビューで確認します。

4 / 全 6 件

宛名の追加 削除 先頭 前 ジャンプ 次 最後

氏名(M) 見島 次郎 敬称(X): 様

ふりがな(Y): こじま じろう

差出人(S): 夫婦

グループ(Q):

印刷状態(B):

印刷する住所: 自宅住所(A) 勤務先住所(C)

自宅住所 | 勤務先住所 | 連絡先 | 送受記録

〒(Z): 7110906

住所 1(1): 岡山県倉敷市見島下の町3-2-1

住所 2(2):

TEL

メール 1

家族一覧(L):

家族の追加(T) × ↑ ↓ 簡易表示

表示	名前	ふりがな	敬称	世帯主
<input checked="" type="checkbox"/>	次郎	じろう	様	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	花子	はなこ	様	<input type="radio"/>

(3) 配偶者の名前を出す場合(この例では[妻])

- i. [宛名の追加] * ボタンをクリックします。
- ii. [氏名]は、出す相手の名前→[差出人]の▼をクリック→[妻]をクリック→[〒]は出す相手の郵便番号→番地を追加→右側のプレビューで確認します。

氏名(M) 麻田 泉 敬称(X): 先生
ふりがな(Y): あさだ いずみ
差出人(S): 妻
印刷する住所: 自宅住所(A) 勤務先住所(C)

〒(Z): 7110903
住所 1(1): 岡山県倉敷市児島田の口456
住所 2(2):
TEL:
メール 1:

家族一覧(L): 家族の追加(+) × ↑ ↓ 簡易表示

表示	名前	ふりがな	敬称	世帯主
<input checked="" type="checkbox"/>	泉	いずみ	先生	<input checked="" type="radio"/>

- iii. 宛名が連名のものを追加する場合は、[宛名の追加] * をクリック→相手の名前・〒・番地を入力→[家族の追加]をクリックして名前を入力→Enterを2回 →右側のプレビューで確認します。

氏名(M) 井上 和男 敬称(X): 様
ふりがな(Y): いのうえ かずお
差出人(S): 妻
印刷する住所: 自宅住所(A) 勤務先住所(C)

〒(Z): 7110903
住所 1(1): 岡山県倉敷市児島田の口9-8-7
住所 2(2):
TEL:
メール 1:

家族一覧(L): 家族の追加(+) × ↑ ↓ 簡易表示


表示	名前	ふりがな	敬称	世帯主
<input checked="" type="checkbox"/>	和男	かずお	様	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	美代	みよ	様	<input type="radio"/>

5. 住所録の確認と表示項目の設定など

- (1) [住所録一覧] ボタンをクリックし、今までの入力の結果を確認します。
- (2) プレビュー画面と住所録一覧の境目をポイントし、左右矢印を出す→右にドラッグして住所録一覧のスペースを広げます。(図のようになっていると、住所がほとんど隠れて見えない)



- (3) [名前(氏名)] 項目 * の上で右クリック→[表示項目の設定] (はがき作家3の場合は[一覧表示の設定]) → [一覧表示の設定] 画面 → [氏名(名前)]・[ふりがな]・[敬称]・[印刷状態]・[グループ]・[差出人]・[〒(自宅)]・[住所1(自宅)]・[住所2(自宅)]の9項目 ** 以外のチェックを全部外す → [上へ][下へ] ボタンで表示位置を変更できる → [OK] をクリックします。




- (4) [ふりがな] をクリック → [ふりがな ▲] と表示され、あいうえお順に並び替えられる。→ クリックするたびに、昇順・降順に並び変わります。
- (5) [印刷状態] の欄をクリック → [印刷する] を表示する → クリックするたびに、[]・[印

- 刷する]・[印刷済み]・[]と表示が変わるので、喪中などの人は空欄にします。
- (6) 項目の境目をポイントし、左右矢印を出す→ダブルクリック→同じようにしてすべての列幅を調整します。
- (7) [敬称]と[グループ]の表示を適当に修正します。
- (8) [レイアウト]メニュー→[宛名のフォント]→フォントなどを選択→[宛名住所、差出人も同じフォントを使う]にチェック→[OK]

6. はがきに宛名を印刷

- (1) 印刷する前に[印刷状態]、[敬称]など必要な項目をチェックします。
- (2) [宛名印刷]ボタンをクリック→[印刷範囲]は[すべての[印刷する]にした宛名データ]にチェック→[宛名データの印刷状態を[印刷済]にする]にチェック→[印刷を実行]をクリック→印刷実行確認画面が出る→[OK]クリックすると印刷開始します。
- (3) 印刷終了後、[住所録一覧]ボタンをクリック→選択した人の[印刷状態]の欄が[印刷済]になっていることを確認します。



* 注:

- (1) プリンターを接続したら、はがきサイズ用の紙に[現在の宛名データ] *を選んで試しの印刷(1枚のみ)を実行します。
- (2) その結果、もし郵便番号が次ページのはがきのように**枠からはみ出している**ときは、水平方向を mm 単位で調節します。
水平方向の調節は、右側のプレビュー画面を見ながら、[オフセット] [水平方向]の▼▲を

クリックして枠に収まるよう調節します。
同様に、垂直方向の調節もできます。

すべて あ か さ た な は ま や ら わ 他 50

プリンタ(N): Canon MG3500 series Printer プロパティ(D)...

用紙(Z): はがき

縦(O): 横(A):

フラップ長を指定する(F) 25 mm

オフセット 水平方向(X): 0 mm
垂直方向(Y): 0 mm

印刷範囲

現在の宛名データ(C)
 すべての宛名データ(B) (6 件)
 すべての [印刷する] にした宛名データ(S) (0 件)
 一覧で選択している宛名データ(L) (0 件)

印刷枚数(D): 1 枚ずつ

宛名データの印刷状態を [印刷済] にする(E)

印刷を実行(P) 必要な用紙の数: 0 枚


(3) 試し印刷が済めば、[すべての[印刷する]にした宛名データ]にチェックを入れなおします。
注:(1)で試し印刷をした宛名は「印刷済」となっているので、もう一度、印刷し直す場合は、「印刷する」にしておくこと。



P 8 7

7. 住所録の追加と保存

- (1) [住所録カード]ボタンをクリック→追加が必要な氏名・住所などを追加します。
- (2) 情報の入力が済めば[ファイル]をクリック→[名前を付けて保存]→[デスクトップ]をクリック→[ファイル名]は、わかりやすい名前にし→[保存]をクリックする。(はがき作家3の場合)
はがき作家8の場合は、[ファイル]→[住所録ファイル]→[住所録ファイルを名前を付けて保存]→[デスクトップ]を選び→[ファイル名]は、わかりやすい名前にし→[保存]をクリックする。



- (3) 住所録を保存しておけば、来年の暑中見舞いなどにも使用できます。

8. はがき作家の終了

右上の[×]をクリックして終了します。

9. 参考事項

印刷などのために、保存した住所録を開く

- (1) はがき作家を起動→[開く]ボタンをクリック→保存した住所録ファイルを探す→ファイルをクリック→[開く]をクリックする。
- (2) 住所録に新しい情報を入力したときは、[上書き保存]*をクリックする。

